

製品シリーズ		ThinkCentre A58e Eco Ultra Small					
製品番号		3425A1J	3425A2J	3425A5J	3425A6J	3425A3J	3425A4J
保守用製品番号		3425A1J	3425A2J	3425A5J	3425A6J	3425A3J	3425A4J
ダイレクト価格(税込)		¥49,350	¥51,450	¥69,300	¥71,400	¥67,200	¥69,300
ダイレクト価格(税別)		¥47,000	¥49,000	¥66,000	¥68,000	¥64,000	¥66,000
初期導入済OS ※1		Windows Vista® Business (32bit) SP1ダウングレード (Windows® XP Professional(32bit) SP3正規版初期導入済み)					
稼働確認OS		Windows® XP Professional Edition正規版、Windows Vista® Business(32bit)正規版、Windows Vista® Home Basic(32bit)正規版、Windows Vista® Home Premium(32bit)正規版、Windows Vista® Ultimate(32bit)正規版					
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ-450			インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400		
プロセッサ動作周波数		2.20 GHz			2.80 GHz		
二次キャッシュ		512KB アドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			3MB アドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
フロントサイド・バス		800 MHz			1066 MHz		
チップセット		インテル® G31 Express チップセット					
インテルAMT対応		非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)※2		なし					
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
指紋センサー付キーボード ※3		なし					
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※4		1GB (1GBx1) (PC2-5300 DDR2 SODIMM/4GB)					
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)		2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし					
	HDD ※6	160GB (7200rpm) (シリアATA/3.5インチ)			250GB (7200rpm) (シリアATA/3.5インチ)		
	RAID構成	なし					
	SSD	非対応					
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray ※7	DVD-ROM・ドライブ (読み取り48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (書き込み: 16x DVD+/-R / 8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/12x DVD-RAM, 40x CD-R / 32x CD-RW 読み取り: 48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)	DVD-ROM・ドライブ (読み取り48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (書き込み: 16x DVD+/-R / 8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/12x DVD-RAM, 40x CD-R / 32x CD-RW 読み取り: 48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)	DVD-ROM・ドライブ (読み取り48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (書き込み: 16x DVD+/-R / 8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/12x DVD-RAM, 40x CD-R / 32x CD-RW 読み取り: 48XCDD-ROM/16XDVD-ROM)
	インテル・ターボ・メモ	5.25インチ 非対応					
ビデオ・チップ		チップ・セットに内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100)					
ビデオRAM容量 ※8		最大256MB(メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数 ※9		640 × 480、800 × 600、1,024 × 768、1,152 × 864、1,280 × 600、1,280 × 720、1,280 × 768、1,280 × 960、1,280 × 1,024、1,400 × 1050、1,440 × 900、1,600 × 900、1,600 × 1,200、1,680 × 1050、1,792 × 1344、1,856 × 1,392、1,920 × 1,080、1,920 × 1,200、1,920 × 1,440、2,048 × 1,536、2,048 × 1,600 (1,677万色)					
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・彩色)	なし					
	セットディスプレイ名称/製品番号	なし					
インターフェース(ポート) ※10		シリアル: x1、USB2.0: x6 (前面x2、背面x4)、ディスプレイ: アナログx1、イーサネット: RJ-45x1、サウンド: ヘッドフォン出力/マイク入力 x各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 x各1 (背面)					
オプション用スロット※11 (空スロット)	PCI Express x16	0(空0)					
	PCI Express x8	0(空0)					
	PCI Express x4	0(空0)					
	PCI Express x1	0(空0)					
	PCI-X	0(空0)					
	PCI	0(空0)					
その他のカード・スロット		なし					
拡張ストレージベイ		3.5型 × 1(空0)、5.25型 × 1(空0)					
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能 ※12		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) ALC662					
キーボード		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)					
マウス		光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)mm		286x235.5x82.5mm					
本体質量		約 4.18 kg(最大構成)					
梱包箱寸法(幅 × 奥行 × 高さ)mm		330 × 250 × 525mm					
梱包箱重量		約 7.5kg					
定格電圧		AC 100V (50/60Hz)					
使用環境		温度 10-35°C、湿度 20-80%					
最大消費電力(W)		60.31W	63.59W	60.31W	63.59W	63.39W	74.12W
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		36.73W	37.88W	36.73W	37.88W	34.38W	34.49W
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		-	-	-	-	-	-
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		2.32W	2.37W	2.32W	2.37W	2.06W	2.08W
電源オフ消費電力		1.36W	1.4W	1.36W	1.4W	1.27W	1.27W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率) ※13		j区分0.0010650(AA)	j区分0.0010977(AA)	j区分0.0010650(AA)	j区分0.0010977(AA)	j区分0.0004153(AAA)	j区分0.0004168(AAA)
Microsoft® Office		なし	Microsoft Office 2007 Personal			なし	
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプター、電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、Vista® Business (32bit)リカバリーメディア同梱、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)					
システム本体	保証期間※14	1年					
	国内での修理※15	翌営業日対応による機器設置先での修理					
	海外での修理※16	なし					

ソフトウェア ※17	<b>Microsoft® Windows Vista® Business</b>	
	<b>インターネット&amp;パソコン通信</b>	
	インターネットブラウザ※18	● Microsoft® Internet Explorer v7.0
	e-メール※18	● Microsoft®Windows®メールv 6.0
	<b>実用</b>	
	PDFファイルビューアー※19	● Adobe Reader v9.0
	Office use	● Microsoft Office 2007 Trial
	システム情報ユーティリティ	● Think Vantage ヘルプセンター v2.0
	サポート情報	● Think Vantage Message Center v2.01
	パフォーマンス管理	
	ディスク管理	
	情報検索	● Windows Live Toolbar v03.01.0000.0130
	画像検索ツール	
	オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	● ThinkVantage Productivity Launcher v2.21
	システムアップデートツール	● ThinkVantage System Update v3.0
	システム移行ツール	
	バックアップ&リストア	● Think Vantage Rescue and Recovery v4.21
	DVDムービー作製	● Roxio Creator Business Edition v10.2.177(書き込み可能DVDドライブ搭載モデルのみ)
	DVDムービー視聴	● Inter Video Win DVD v5.0(DVDドライブ搭載モデルのみ)
	リムーバブルメディア書き込み	
	<b>セキュリティ、その他</b>	
	セキュリティソフト	
	セキュリティツール	
	フィルタリングソフトウェア	
	ウイルス対策※18(※19)	○ Norton Internet Security 2009
	パーソナルファイアウォール	
	システム診断	● Lenovo System Toolbox v5.1
	お客様登録	
	Remote Mgt & Energy saving	
	その他	● Sun JRE v1.6
	<b>Microsoft® Windows® XP Professional</b>	
	<b>インターネット&amp;パソコン通信</b>	
	インターネットブラウザ※18	● Microsoft® Internet Explorer v7.0
	e-メール※18	● Microsoft®Windows®メールv 6.0
	<b>実用</b>	
	PDFファイルビューアー※19	● Adobe Reader v9.0
	Office use	● Microsoft Office 2007 Trial
	システム情報ユーティリティ	● Think Vantage ヘルプセンター v2.0
	サポート情報	● Think Vantage Message Center v2.01
	パフォーマンス管理	
	ディスク管理	
	情報検索	● Windows Live Toolbar v03.01.0000.0130
	画像検索ツール	
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	● ThinkVantage Productivity Launcher v2.21	
システムアップデートツール	● ThinkVantage System Update v3.0	
システム移行ツール		
バックアップ&リストア	● Think Vantage Rescue and Recovery v4.21	
DVDムービー作製	● Roxio Creator Business Edition v10.2.177(書き込み可能DVDドライブ搭載モデルのみ)	
DVDムービー視聴	● Inter Video Win DVD v5.0(DVDドライブ搭載モデルのみ)	
リムーバブルメディア書き込み		
<b>セキュリティ、その他</b>		
セキュリティソフト		
セキュリティツール		
フィルタリングソフトウェア		
ウイルス対策※18(※19)	○ Norton Internet Security 2009	
パーソナルファイアウォール		
システム診断	● Lenovo System Toolbox v5.1	
お客様登録		
Remote Mgt & Energy saving		
その他	● Sun JRE v1.5	
リカバリーメディア (P/N)※20	Windows Vista® Business (32bit) : 71Y6123/Windows® XP Professional: 71Y6124	
発表日	2009年9月25日	
出荷開始予定日	2009年9月25日	
保守活動終了予定日	2015年3月31日	

※1 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。また、Windows® XP Professional 正規版 初期導入モデル(ダウンロード版を含む)には、Windows Vista® Business 32 のリカバリーメディアが同梱されています。

※2 セキュリティーチップは搭載されていません。

※3 弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。

※4 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。

※5 メモリーを最大まで拡張するには、弊社オプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。

※6 出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

※7 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

※8 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。

※9 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※10 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。

※11 オプション用スロットを搭載していません。

※12 スピーカーは内蔵していません。外部接続のスピーカーを接続ご注意ください。

※13 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

※14 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

※15 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がおお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)

※16 当該製品は、日本でのみ販売される製品となります。また、当該製品は日本国内でのみご使用いただくことができますが、海外へ持ち出してご使用いただくことができません。

※17 ●初期導入されています。○ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。

※18 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※19 30日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。

※20 本製品における、保守用のリカバリーメディアの部品番号は以下の通りです。下記部品番号にてご注文ください。なお、リカバリーメディアの内容と部品番号は変更になる可能性があります。

Windows Vista® Business (32bit) 正規版(日本語版)71Y6123

Windows® XP Professional 正規版(日本語版)71Y6124

このカタログの情報は2009年9月25日現在のものです。