

製品シリーズ		ThinkCentre A58 Tower	
製品番号	7515RW4		7515RW5
保守用製品番号	7515RW4		7515RW5
ダイレクト価格(税込)	¥76,650		¥58,800
ダイレクト価格(税別)	¥73,000		¥56,000
初期導入済OS ※1	Windows Vista® Business(32bit) SP1ダウングレード(Windows® XP Professional(32bit) SP3正規版初期導入済)		
稼働確認OS	Windows Vista® Ultimate(32bit)、Windows Vista® Business(32/64bit)、Windows Vista® Home Premium(32bit)、Windows Vista® Home Basic(32bit)、Windows® XP Professional		
プロセッサ	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500		インテル® Celeron™プロセッサ 440
プロセッサ動作周波数	2.93GHz		2.0GHz
二次キャッシュ	3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		512KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
フロントサイドバス	1066MHz		800MHz
チップセット	インテル® G41 Express チップセット		
インテルAMT対応	非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
指紋センサー付キーボード ※2	なし		
主記憶(RAM)容量(標準/最大) ※3	2GB (2GBx1) (PC2-6400 DDR2/4GB)		1GB (1GBx1) (PC2-6400 DDR2/4GB)
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) ※4	2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし	
	HDD ※5	320GB (7200rpm) (シリアATA/3.5インチ)	250GB (7200rpm) (シリアSATA/3.5インチ)
	RAID構成	なし	
	SSD	非対応	
	オプティカル・ドライブ ※6	DVDスーパーマルチドライブ(書き込み速度: 16x DVD+/-R、8x DVD+RW、6x DVD-RW、12x DVD-RAM、40x CD-R、32x CD-RW) (読み込み速度: 48XCD-ROM、16XDVD-ROM)	
インテル・ターボ・メモ	5.25インチ 非対応		
ビデオ・チップ	チップ・セットに内蔵(インテル® GMA X4500)		
ビデオRAM容量 ※7	最大256MB(メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数 ※8	640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536 (1,677万色)		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドットセット)ディスプレイ名称/製	なし なし	
インターフェース(ポート) ※9	シリアル: x1、パラレル: x1、USB2.0: x6(前面x2、背面x4)、ディスプレイ: アナログx1、イーサネット: RJ-45x1、サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力x各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力x各1(背面)、PS/2ポート: x2		
オプション用スロット ※10(空スロット)	PCI Express x16	1(空1、Full Height)	
	PCI Express x8	0(空0)	
	PCI Express x4	0(空0)	
	PCI Express x1	1(空1、Full Height)	
	PCI-X	0(空0)	
PCI	2(空2、Full Height)		
その他のカード・スロット	メディア・カードリーダー(読み込み/書き込み速度(mb/s)): コンパクトフラッシュ Type I&II: 3.0/2.0、マイクロドライブ: 3.0/2.0、xD ピクチャーカード Type M: 1.5/1.0、xD ピクチャーカード Type H: 3.0/2.0、メモリー・スティック: 3.0/2.0、メモリー・スティック duo: 3.0/2.0、メモリー・スティック Pro: 6.0/4.0、メモリー・スティック Pro duo: 6.0/4.0、SDメモリーカード: 5.0/3.0、SDHCメモリーカード: 8.0/5.0、mini SDメモリーカード: 5.0/3.0、mini SDHCメモリーカード: 8.0/5.0、マルチ・メディア・カード(MMC): 5.0/3.0、RS-マルチ・メディア・カード: 2.0/1.0、マルチ・メディア・カード Plus: 8.0/5.0、マルチ・メディア・カード Mobile: 8.0/5.0		
拡張ストレージベイ	3.5型HDD × 2(空1)、3.5型FDD × 1(空0)、5.25型 × 2(空1)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能 ※11	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)		
マウス	光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175x442x412mm		
本体質量	約 11.20 kg(最大構成)		
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm	325 × 510 × 530mm		
梱包箱重量	約12kg		
定格電圧	AC 100V(50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%		
最大消費電力(W)	95.4		77.6
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)	53.2		49.3
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー)	-		-
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)	1.58		1.58
電源オフ消費電力	1.5		1.51
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	j区分0.0005967(AAA)		j区分0.0015264(AA)
Microsoft(R) Office	なし		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、Vista® Business(32bit)リカバリーメディア同梱、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		
システム本体	保証期間 ※13	1年	
	国内での修理 ※14	翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理 ※15	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ソフトウェア※16	Microsoft® WindowsVista® Business(32bit) SP1	
	インターネット&パソコン通信	
	インターネットブラウザ※17	● Microsoft(R) Internet Explorer v7.0
	e-メール※17	● Microsoft (R) Windows(R) メール v.6.0
	実用	
	PDFファイルビューアー※18	● Adobe Reader v9.0
	Office use	
	システム情報ユーティリティ	● ThinkVantage ヘルプセンター v2.0
	サポート情報	● ThinkVantage MessageCenter v2.01
	パフォーマンス管理	
	ディスク管理	
	情報検索	● Windows Live Toolbar
	画像検索ツール	
	オンラインヘルプ & 総合ツールラン	● Lenovo Carev3.0
	システムアップデートツール	● ThinkVantage System Update v3.1
	システム移行ツール	
	バックアップ&リストア	● ThinkVantage Rescue and Recovery v4.21
	DVDムービー作製	● Roxio Creator Business Edition v10.11
	DVDムービー視聴	● InterVideo WinDVD v5.0
	リムーバブルメディア書き込み	
	セキュリティ、その他	
	セキュリティソフト	● Lenovo Password Manager v3.0
	セキュリティツール	
	ウィルス対策※19	○ McAfee VirusScan Plus v8.0 (30日間評価版)
	パーソナルファイアウォール	
	システム診断	● Lenovo System Toolbox v5.1
	お客様登録	
	Remote Mgt & Energy saving	
	その他	
	Microsoft® Windows® XP Professional(32bit) SP3	
	インターネット&パソコン通信	
	インターネットブラウザ※17	● Microsoft(R) Internet Explorer v7.0
	e-メール※17	● Outlook Express 6 v6.0
	実用	
	PDFファイルビューアー※18	● Adobe Reader v9.0
	Office use	
	システム情報ユーティリティ	● ThinkVantage ヘルプセンター v2.0
	サポート情報	● ThinkVantage MessageCenter v2.01
	パフォーマンス管理	
	ディスク管理	
	情報検索	● Windows Live Toolbar
	画像検索ツール	
	オンラインヘルプ & 総合ツールラン	
	システムアップデートツール	● System Update v3.0
	システム移行ツール	
バックアップ&リストア	● ThinkVantage Rescue and Recovery v4.21	
DVDムービー作製	● Roxio Creator Business Edition v10.2.177	
DVDムービー視聴	● InterVideo WinDVD v5.0	
リムーバブルメディア書き込み		
セキュリティ、その他		
セキュリティソフト	● ThinkVantage Client Security Solution v8.2	
セキュリティツール		
ウィルス対策※19	○ McAfee VirusScan Plus v8.0 (30日間評価版)	
パーソナルファイアウォール		
システム診断	● Lenovo System Toolbox v5.1	
お客様登録		
Remote Mgt & Energy saving		
その他		
リカバリーメディア (P/N)※20	WindowsVista® Business(32bit) SP1:64Y8578/Windows® XP Professional(32bit) SP3:64Y6068	
発表日	2009年7月7日	
出荷開始予定日	2009年7月7日	
保守活動終了予定日	2014年9月30日	

※1 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。また、Windows® XP Professional 正規版 初期導入モデル(ダウングレード版を含む)には、Windows Vista® Business32 のリカバリーメディアが同梱されています。

※2 弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。

※3 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。

※4 メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。

※5 出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

※6 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

※7 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。

※8 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※9 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。

※10 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットには「ハーフサイズ」の範囲内の拡張カードを挿入することが可能です。各スロットの形状は、「ハーフ:106mm(幅)×176mm(長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

※11 モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求め下さい。

※12 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)

※15 「IWS/ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:0120-559-592、受付時間:月~金10:00~17:30 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。)

※16 ●初期導入されています。○ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。

※17 Microsoft®Windows®に標準で組み込まれています。

※18 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※19 30日間の無料ウイルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。

※20 本製品における、保守用のリカバリーメディアの部品番号は以下の通りです。下記部品番号にてご発注ください。なお、リカバリーメディアの内容と部品番号は変更になる可能性があります。

Windows Vista® Business(32bit) SP1 正規版(日本語版) 64Y8578

Windows® XP Professional 32 正規版(日本語版) 64Y6068

このカタログの情報は2009年7月7日現在のものです。