

製品シリーズ		ThinkPad W700ds モニタープログラム用
初期導入済OS	※2	Microsoft® Windows® Vista Ultimate(64bit) SP1
稼働確認OS		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版、Microsoft® Windows® Vista Business(32/64bit) 正規版、Microsoft® Windows® Vista Home Premium(32bit) 正規版、Microsoft® Windows® Vista Home Basic(32bit) 正規版、Microsoft® Windows® Vista Ultimate(32bit) 正規版
プロセッサ		インテル® Core™2 Extreme プロセッサ QX9300
プロセッサ動作周波数		2.53GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
二次キャッシュ		12MB(メインプロセッサに内蔵)
フロントサイド・バス		1066MHz
チップセット		モバイル インテル® PM45 Express チップセット
インテルAMT対応		対応
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード
指紋センサー	※3	あり
主記憶(RAM)容量(標準/最大)	※5	2GBx2(PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)		2(空0)
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし
	HDD	200GB FDE x2(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成	あり(RAID 0)
	SSD※9	対応
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray※10	DVDスーパーマルチ 2層対応 ウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ (出荷時にはウルトラベイ・エンハンスドに装備) DVD-RAM 書換え:最大3倍速 DVD+RW書換え:最大4倍速 DVD-RW書換え:最大4倍速 DVD+R書き込み:最大8倍速 DVD-R書き込み:最大8倍速 DVD+R 2層書き込み:最大2.4倍速 DVD-R 2層書き込み:最大2倍速 DVD-ROM読み込み:最大8倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-R書き込み:最大24倍速 CD-RW書換え:最大16倍速
	インテル・ターボ・メモリー	ウルトラベイ・エンハンスド(脱着式) なし
ビデオ・チップ		NVIDIA Quadro FX 3700M(1GB)
ビデオRAM容量	※6	最大1GB
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	※7 17型WUXGA TFT液晶(1,920×1,200ドット、1,677万色) 光沢なし + 10.6型WXGA TFT液晶(768×1,280ドット、1,677万色) 光沢なし/開閉式
	外部接続時(ドット・発色)	※8 2,048×1,536ドット、1,677万色
インターフェース(ポート)	※11	IEEE1394、モニター(VGA)、DVI-D、ディスプレイ・ポート、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(5)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、ドッキング・コネクタ
赤外線通信	※12	なし
内蔵モデム(データ/FAX速度)	※13	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能無し
ワイヤレス	※14	インテル® Wireless WiFi Link 5300AGN(3x3) Bluetooth 2.1 + EDR準拠 (通信距離 約10m: 通信速度最大2178kbps)
Bluetooth		
WWAN		なし
WiMax		なし
Ultra Wide Band		なし
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
オーディオ機能		デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠
内蔵カメラ		なし
PCカードスロット	※15	なし
Expressカード・スロット	※15	ExpressCard/34 1枚
その他のカード・スロット	※15	7 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、XDカード、XDカード タイプH、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックPro)、コンパクト・フラッシュ・カード・リーダー
キーボード	※16	89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン、数値入力用テンキーパッド、デジタイザーパッド
デジタイザーペン		電磁誘導式デジタイザ、1ボタン・タブレット・ペン(消しゴム機能付き・電池不要)
カラー・センサー		あり
本体寸法(W×D×H)		410x310x51.4-52.2mm
質量(バッテリー・パック、を含む)	※17	約5kg
ACアダプター	定格電圧	※18 AC100-240V(50/60Hz)
	質量	本体:830g、コード:70g
バッテリー・パック	種類	※19 9セルLi-Ion システム・バッテリー
	使用時間	約2時間
	充電時間	4.3時間(パワーオフ/サスペンド)
最大消費電力(W)		170
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		45.65
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー)		26.98
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.79
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年)	※20	区分0.0003091(AAA)

Microsoft® Office ※23		なし	
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、タブレット・デジタイザ・ペン、交換用のペン先×5本、ペン先取り外しツール、ウェイトセーバーベゼル	
保証	保証期間 ※21	1年	
	国内での修理	引き取り修理(拡張オプション付き)	
	海外での修理 ※22	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2009年2月現在)		アフガニスタン、アルジェリア、アメリカ領サモア、アンドラ、アンゴラ、アンチグア、バーレーダ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バレーン、バルバドス、ベルギー、ベナン、バモウダ、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、イギリス領ケイマン諸島、チャド、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、、コスタリカ、クアチマ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、フォークランド諸島、フィジー諸島、フィンランド、、フランス、フランス領ギアナ、フランス領ポリネシア、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシヤ、グリーンランド、グアタマラ、グアテマラ、グアドループ島、グアム島、グアテマラ共和国、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、パチカン、ホンジュラス、香港、ハンガリー、アイイスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ジョーダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、韓国、クウェート、キルギスタン、ラトビア、レバノン、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マカオ、マケドニア、マラウイ、マレーシア、マルタ、マーシャル諸島、マルティニーク島、モーリシャス、マヨット島、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モントセラト島、モロッコ、ミャンマー、ナウル、ネパール、オランダ、オランダ領アンティル諸島、ニュージーランド、ニカラグア、ニウエ、ノーフォーク島、北マリアナ諸島、ノルウェー、オマーン、パラオ、パナマ、バプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、、ポーランド、ポルトガル、ピトケアン島、カタール、レユニオン、ルーマニア、ルワンダ、セントバート島、セントヘレナ島、サンマルタン島、サンビエール島、サモア諸島、サンマリノ、、サウジアラビア、セルビア、サウスジョージア島、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、東ティモール、トゴ、トケラウ諸島、トンガ、トリニダード、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、アラブ首長国連邦、イギリス、ウクライナ、ウルグアイ、アメリカ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、イギリス領ヴァージン諸島、ベトナム、西サハラ、イエメン、ジンバブエ	
ソフトウェア#24	PDFファイルビューアー※25	○	Adobe Reader 8.1.0 日本語版
	ディスク管理※25		
	情報検索※25	●	Microsoft Windows Live™ Toolbar & Search
	画像検索ツール※25		
	マルチメディア※25	●	Intervideo WinDVD
		●	Roxio Creator Business Edition
		●	MvDVD
	システム診断	●	PC-Doctor for Windows®
	ウイルス対策※25(※26)	○	McAfee VirusScan Plus 8.0
	ThinkPad ユーティリティ	●	ThinkPad ユーティリティ (省電力マネージャー、プレゼンテーション・ディレクター)
	接続管理ユーティリティ	●	ThinkVantage Access Connections
	指紋認証セキュリティソフト	●	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ
	ハードディスク保護	●	ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム
	オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	●	ThinkVantage プロダクティビティ・センター
	バックアップ&リストア	●	ThinkVantage Rescue and Recovery
	システムアップデートツール	●	ThinkVantage System Update
	システム移行ツール		
パスワード管理	●	ThinkVantage Client Security Solution	
カラー・キャリブレーション※28	●	X-Rite hueyPro	
内蔵カメラ設定			
サポート情報	●	Message Center	
デバイス・イジェクトユーティリティ	●	EasyEjectユーティリティ	
解像度変更ユーティリティ			
Windows 操作ガイド	●	できるThinkPad Windows Vista版	
リカバリーディスク P/N		Windows XP Professional Recovery DVD (P/N 58Y0925)	
発表日 ※27		2009年2月25日	
出荷開始予定日		2009年2月25日	
保守活動終了予定日		2014年9月20日	

- ※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては弊社のホームページでご確認ください。
- ※2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional / Vista初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。
- ※3 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じうるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張されるには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※10 光学ドライブを使用するためには、オプションのThinkPad ウルトラベース X200を使用する必要があります。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※13 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※17 重量は平均値です。
- ※18 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※19 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のJEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2008年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAAは、達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※22 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/> をご覧ください。
- ※23 Microsoft(R) Office Personal 2007 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft(R) Office Personal 2007 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft(R) Office Personal 2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールの際は必要になります。
- ※24 ●:初期導入されています。○:ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※25 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※26 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。
- ※27 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元へ商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

このカタログの情報は2009年2月25日現在のものです。